

# Sistemi e Carrelli per la Pulizia, il Lavaggio, la Raccolta, lo Stoccaggio







## Lavaggio pavimenti in piccoli ambienti



### SECCHIELLO "MASTER LUX" 16L COMPLETO DI STRIZZINO RIALZATO

- · Indicato per il lavaggio di pavimenti in piccoli ambienti
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- · Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento
- Strizzino che appoggia interamente sul bordo del secchio garantendo una maggiore resistenza
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Dimensioni: cm36 x 27 x 31(h)

Cartone 10 PZ

**BLU** | Cod.TQ60020 **ROSSO** | Cod.TQ60021

## SECCHIELLO "GEMINI" 15L A 2 VASCHE COMPLETO DI STRIZZINO RIALZATO

- Secchio 15L a due vasche, con due manici e strizzino
- · Per la pulizia professionale dei pavimenti in piccoli ambienti
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Due comparti che permettono di differenziare l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente
- Doppio manico in plastica per un corretto equilibrio e massima stabilità in fase di trasporto
- Strizzino centrale che consente di risciacquare il mop prima di attingere alla soluzione detergente e permette una strizzata più energica senza causare il ribaltamento del secchio
- Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Dimensioni: cm42 x 28 x 33(h)

  Cartone 10 x 750ml (tutti dotati di spruzzino) **BLU** | Cod.B540030

### SEGNALE AVVVISO A DUE ANTE "PAVIMENTO BAGNATO"

- MODELLO DI SICUREZZA. CON PROTEZIONE PER MANI
- CHIUSURA E APERTURA RAPIDE
- · Scritta in italiano "Attenzione Pavimento Bagnato"
- Utilizzato dagli operatori del cleaning nell'ambito della pulizia o del trattamento di pavimenti
- Realizzato interamente in materiale plastico leggero e resistente agli urti
- Studiato per ridurre al minimo lo spazio di ingombro
- Facilmente ripiegabile e trasportabile a mano
- Serigrafia di pericolo pavimento bagnato ben visibile anche a distanza
- · Agganciabile a qualsiasi carrello
- Dotato di appositi agganci per applicare la catena in plastica, utile per delimitare le aree di lavoro
- Dimensioni: cm42 x 23 x 57(h)
   Cartone 5PZ

Cod.S200040

### CATENA PLASTICA PER SEGNALI AVVISO BUSTA 1m

 Colore giallo Cod.S200010



### Lavaggio pavimenti in piccoli ambienti



### **MANICO ALLUMINIO ANODIZZATO cm150**

Cartone 25 PZ Cod.TP40040

### **MANICO METALLO PLASTICATO cm130**

Plastipak 25 PZ Cod.TP20020

### MANICO LEGNO VERNICIATO CON FORO E FILETTO

Legaccio 30 PZ Cod.TN80030

### **RICAMBIO MASTER COTONE**

- Cotone prima scelta filato grosso 39 capi
- Con placca piatta rotonda
- Ricambio master per avvitamento unviersale su manici con filetto Italia Cartone 50 PZ (sigillati singolarmente)

RICAMBI COTONE 150g | Cod.TL40010 RICAMBI COTONE 280g | Cod.TL40070

### **RICAMBIO MASTER TNT RITORTO 200g**

- · Filato ecologico in tnt spunlace bianco
- · Strisce tnt ritorte per una maggiore resistenza e assorbenza
- · Fibre di prima scelta
- · Ricambio master per avvitamento unviersale su manici con filetto Italia
- · Con placca piatta rotonda Cartone 20 PZ (sigillati singolarmente) Cod.TL40032

### RICAMBIO MASTER TOP MOP A FRANGE LARGHE

- · Peso cadauno: 100g
- · Con placca piatta rotonda
- Ricambio master per avvitamento unviersale su manici con filetto Italia Cartone 20 PZ Cod.TL40040

### RICAMBIO MASTER in MICROFIBRA 250g Krun®

- · Con placca piatta rotonda
- Striscie di tessuto microfibra blu. Adatto a tutti i tipi di pavimento interno
- · Questo tipo di materiale penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo
- Pulisce più velocemente e con minor sforzo rispetto ai panni convenzionali
- · Attira e immagazzina le particelle di sporco lasciando la superficie pulita e liscia, senza scie e senza graffi
- È un prodotto ecologico, ha una durata maggiore di qualsiasi altro prodotto in fibre naturali
- Può sopportare più di 300 lavaggi a 60°C se si utilizzano detergenti
- · Ricambio master per avvitamento unviersale su manici con filetto Italia normali per tessili, senza ammorbidenti di risciacquo Cartone 20 PZ (sigillati singolarmente)

**BLU** | Cod.TL40045 ROSSO | Cod.TL40130


### RICAMBIO MASTER in MICROFIBRA VERDE "Stripe" 200g

- Con placca piatta rotonda
- · Ricambio master per avvitamento unviersale su manici con filetto Italia Cartone 25 PZ



### Carrelli Lavapavimenti





- MONOVASCA CON SEPARATORE
- CON STRIZZATORE A LIBRO CHIUSO
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Strizzatore a libro chiuso sotto, ideale per mop e per sistema Speedy
- Divisorio rimovibile ed ermetico che mantiene separata l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente e garantisce un lavaggio professionale dei pavimenti, ottenendo migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Manico posizionabile longitudinalmente al secchio per una perfetta bilanciatura in fase di sollevamento
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con scritta e disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Dimensioni: cm47 x 27 x 71(h)

Cod.TR20100



### **CARRELLO "RO-CKET WHEELS" 15L**

- MONOVASCA CON SEPARATORE
- CON RULLI IN GOMMA
- Utilizzato per il lavaggio professionale dei pavimenti di piccoli ambienti
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Rulli strizzatori azionabili dall'operatore con il piede grazie al pedale integrato alla base del secchio, evitando così di abbassarsi con la schiena
- Divisorio che mantiene separata l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente e garantisce un lavaggio professionale dei pavimenti, ottenendo migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor sforzo dell' operatore
- Particolarmente indicato per l'utilizzo con microfibra, permette comunque di strizzare tutti i tipi di frange e mop
- Dimensioni: cm44 x 32 x 42(h) Cod.TR20080



### **CARRELLO "BABY" 25L**

- MONOVASCA
- CON STRIZZATORE A PINZE "Regular"
- Secchio plastica 25L, ruote piroettanti diametro 80mm con paracolpi, strizzatore in plastica mod.Regular
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con scritta e disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Strizzatore a pressini per sistemi lavaggio con mop e frange Speedy
- Dimensioni: cm46 x 41 x 80(h) Cod.TR20010



## Carrelli Lavapavimenti





- MONOVASCA CON SEPARATORE
- CON STRIZZATORE A LIBRO SENZA FONDO
- Monovasca utilizzato per il lavaggio professionale dei pavimenti di medio-grandi ambienti.
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Maggiore altezza rispetto ai monovasca tradizionali per consentire all'operatore di lavorare sempre in posizione eretta
- Dotato di rubinetto di scarico: permette la fuoriuscita dell'acqua di risciacquo senza dover sollevare il secchio
- Separatore rimovibile ed ermetico che mantiene separata l'acqua di risciacquo dalla soluzione detergente e garantisce un lavaggio professionale dei pavimenti, ottenendo migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Strizzatore a libro senza fondo che permette di effettuare direttamente dall'interno dello strizzatore l'operazione di risciacquo della frangia e la sua strizzatura, riducendo i tempi di lavoro e spiacevoli sgocciolamenti sul pavimento; ideale per mop e per sistema Speedy
- Doppio manico in plastica per un corretto equilibrio e massima stabilità in fase di trasporto
- Serigrafia su entrambi i lati del secchio con disegno indicante "attenzione pavimento bagnato"
- Dimensioni: cm55 x 37 x 93(h)
   Cod.TR20060



### CARRELLO "ORION 25L CON STRIZZATORE ERGO MULTI" E MANIGLIA DIREZIONALE LATERALE IN PP

- STRIZZATORE "ERGO MULTI": Ergonomico, Multi Sistema (per sistemi di lavaggio con mop e frange). Con variatore di strizzatura
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Telaio costruito in un unico pezzo, robusto, solido e facile da pulire
- Dotato di vano portaoggetti, posto sul retro, per il trasporto di flaconi e attrezzi vari
- Impugnatura ergonomica per facilitare la conduzione del carrello, riduce l'ingombro ed agevola le operazioni di risciacquo e strizzatura
- Possibilità di dotare il carrello di una cassetta portaoggetti e/o di un reggisacco
- Dimensioni: cm53 x 42 x 99(h) Cod.TR20035

### CARRELLO "ORION 25L CON STRIZZATORE A PINZE "REGULAR"

• Dimensioni: cm53 x 42 x 93(h) Cod.TR20030



 Applicabile sulla maniglia laterale in PP dei carrelli Orion o Ergofred Cod.TR80010

### REGGISACCO LATERALE PER MANIGLIA DIREZIONALE IN PP

- Per la raccolta di frange di lavaggio sporche da lavare in lavatrice oppure per la raccolta di oggetti vari presenti durante le operazioni di pulizia
- Applicabile sulla maniglia laterale in PP dei carrelli lavapavimenti ORION o ERGOFRED Cod.TR80150

(nell'immagine lo strizzatore applicato sul carrello è Mod. "Regular" a pinze)





## Strizzatori per Mop e Panni-Frange di lavaggio





- · Classico strizzatore professionale adatto per la strizzatura di mop per pinza
- La strizzatura avviene mediante l'abbassamento delle 2 pinze laterali
- Caratteristiche principali: strizzatore con manico in ferro cromato (no alluminio), con supporto per appoggio manico mop, con struttura strizzante in ghisa (no in plastica), con pinze di strizzatura in materiale plastico di alta qualità studiato per strizzare decine di migliaia di volte)
- Possibiliità di sostituire tutti i pezzi usurati di cui è composto
- Tutti i componenti sono facilmente sostituibili Cod.TR60010

### STRIZZATORE A LIBRO SENZA FONDO


- · Strizzatore con meccanismo di strizzatura a libro
- L'assenza del fondo permette di entrare direttamente all'interno dello strizzatore per il risciacquo riducendo i tempi di lavoro e spiacevoli sgocciolamenti sul pavimento

Senza fondo, può strizzare indistintamente sia mop che frange

- Dotato di un aggancio laterale regolabile per vincolarlo saldamente alla struttura portante
- Tutti i componenti sono facilmente sostituibili Cod.TR60040

### STRIZZATORE A LIBRO CHIUSO

• Con fondo Cod.TR60020



- ERGONOMICO UNIVERSALE MULTI SISTEMA CON VARIATORE DI STRIZZATURA
- Lo strizzatore Ergo Multi SEGUE LE NUOVE DIRETTIVE SULLA SICUREZZA DELL'OPERATORE NEI MOVIMENTI RIPETITIVI
- MANIGLIA ERGONOMICA: con sistema di rotazione a 360° e l'angolazione di lavoro, consentono all'operatore di mantenere una postura corretta e fare meno fatica, minimizzando le patologie muscoloscheletriche che fino ad oggi potevano affliggere gli operatori
- UNIVERSALE: non vincola all'utilizzo di un specifico carrello lavapavimenti,
   può essere applicato sulla maggior parte dei carrelli presenti nel mercato italiano
- MULTI SISTEMA: strizza perfettamente e senza sforzo sia mop che frange di lavaggio
- CON VARIATORE DI STRIZZATURA: cambiando posizione del variatore presente, si possono scegliere 3 posizioni diverse, calinbrando la quantità di acqua e il giusto livello di strizzatura, a seconda della tipologia di mop, della frangia in uso oppure della superficie e al tipo di lavaggio che si sta effettuando
- Peso 2,5kg
   Cod.TR60100





### STRIZZATORE A RULLO "PUNTO"

- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Rullo regolabile: può essere facilmente adattato alle diverse esigenze di strizzatura: la posizione centrale permette una strizzatura standard, la posizione "-" una strizzatura leggera e la posizione
- "+" una strizzatura energica
- L'assenza del fondo consente di effettuare l'operazione di risciacquo della frangia direttamente dall'interno dello strizzatore, evitando spiacevoli gocciolii e ottimizzando i tempi di lavoro
- · Manico in ferro verniciato con molla di ritorno che ne facilita l'utilizzo
- Rullo e altri componenti facilmente sostituibili Cod.TR60050



## Carrelli Lavapavimenti



### **CARRELLO "MAX-S" 50L**

- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Progettato per essere nel contempo leggero, ergonomico, compatto e resistente
- Telaio costruito in un unico pezzo con paracolpi integrati per una maggiore resistenza agli urti
- Impugnatura direzionale ergonomica in PP pratica e semplice da inserire. Facilita la conduzione del carrello, riduce l'ingombro ed agevola le operazioni di risciacquo e strizzatura
- Due secchi da 25L che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciacquo, per ottenere migliori risultati di lavaggio, maggiore igiene, risparmio di prodotto, minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Strizzatore mod. "Regular" a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop e frange Speedy
- · Prodotto privo di lattice
- Dimensioni: cm53 x 73 x 87(h)

Cod.TR40150

Optional:

Vaschetta-Cassetta GRIGIA per Maniglia direzionale per Carrelli Lavapavimenti MAX-S Cod.TR80015

### CARRELLO "ERGOFRED" CON STRIZZATORE ERGO MULTI

Tradizionale carrello lavapavimenti attrezzato completo di:

- 2 secchi da 25L con manico (1 secchio rosso + 1 secchio blu)
- Strizzatore ultra professionale "Ergo Multi" Ergonomico Multi-Sistema
- Maniglia laterale direzionale
- Vaschetta-Cassetta BLU porta prodotti per maniglia direzionale per carrelli Fred-Ergofred-Orion (Cod.TR80010)
- Gancio portamanico applicato sullo strizzatore Ergo Multi
- 4 Ruote piroettanti
- Dimensioni: cm53 x 73 x 93(h) Cod.TR40080

### **CARRELLO "GREY"50L CON PORTA ATTREZZO**

• CON: STRIZZATORE "ERGO MULTI" MANIGLIA LATERALE DIREZIONALE IN PP VASCHETTA PORTA PRODOTTI

PORTA ATTREZZO PER SISTEMA DI LAVAGGIO A FRANGE

- 2 secchi da 25L Grigi con manico (1 rosso e 1 blu)
- Strizzatore ultra professionale Ergo Multi Ergonomico Multi-Sistema
- Maniglia laterale direzionale
- Vaschetta porta prodotti da applicare sulla maniglia laterale direzionale
- Completo di base reggi attrezzo
- · Gancio portamanico applicato sullo strizzatore Ergo Multi
- · 4 Ruote piroettanti
- Dimensioni: cm53 x 73 x 95(h)

Cod.TR40140

## NELL'IMMAGINE SONO INSERITI SUL PORTA ATTREZZO I SEGUENTI ARTICOLI:

- Manico Allungabile Ergonomico Antiscivolo (Cod.TP40020)
- Telaio pieghevole "Speedy" cm40 (Cod.TH80010)
- Panno Speedy "Micro-Activa" cm40 (CodTL80060)



## Mop per Lavaggio Pavimenti









### **PINZA GIGANTE PER MOP**

- Da utilizzare con i relativi mop per il lavaggio dei pavimenti
- Robusta. Gigante. Con clip fermamanico compreso
- · Realizzata per un pratico e veloce aggancio dei mop
- Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm

Cartone 50 PZ Cod.TH60020

### **MOP COTONE 400g Krun®**

- · Mop per inserimento su pinza
- Filato: cascame di cotone di alta qualità e di prima scelta per una lunga durata
- Indicato per il lavaggio di pavimenti interni di hotel, case, uffici, ospedali, scuole e simili ambienti con grado di sporco medio/alto
- Mop in fibra naturale con elevato potere assorbente
- Temperatura di lavaggio MAX: 50° C
- LogoCandeggio possibile Non utilizzare cloro o candeggina Cartone 20 PZ

Cod.TR60010

### **MOP TNT RITORTO g260 Krun®**

- È un mop ecologico in tnt spunlace bianco di alta qualità e prima scelta
- La lavorazione RITORTA delle fibre, garantisce una eccellente resistenza allo strappo su bordi pavimento o in altre situazioni che si affrontano quotidianamente durante le operazioni di pulizia/disinfezione
- Assorbe più del cotone, rilascia lo sporco piu' del cotone, non crea fermentazione/cattivi odori
- Più leggero del cotone, 260g di tnt ritorto sono paragonabili, per resa, a un mop in cotone da 450g
   Cartone 20 PZ

CON BANDINA BLU | Cod.TL60040 CON BANDINA ROSSA | Cod.TL60045

### MOP IN MICROFRIBRA 300g BLU

- · Pulisce in profondità. Alto potere sgrassante
- · Mop in striscie a filo continuo di tessuto microfibra blu
- · Adatto a tutti i tipi di pavimento interno
- Questo tipo di materiale penetra nelle microporosità del pavimento pulendo e sgrassando a fondo
- Pulisce più velocemente e con minor sforzo rispetto ai panni convenzionali
- Attira e immagazzina le particelle di sporco lasciando la superficie pulita e liscia, senza scie e senza graffi
- Prodotto ecologico, ha una durata maggiore di qualsiasi altro prodotto in fibre naturali
- Può sopportare più di 300 lavaggi a 90°C se si utilizzano detergenti normali per tessili, senza ammorbidenti di risciacquo Cartone 25 PZ Cod.TL60050



## Sistema Speedy per Lavaggio Pavimenti



### **TELAIO SPEEDY PIEGHEVOLE**

- Per frange lavapavimenti con due fori sulle alette di aggancio
- Telaio completamente in materiale plastico riciclabile e antiurto
- Nelle estremità del telaio sono posizionate due alette dentate utilizzate per fissare le relative frange
- Un pulsante posto sulla parte superiore del telaio, se schiacciato col piede, ne determina l'apertura per la strizzata della frangia
- Per il risciacquo e la strizzatura della frangia è sufficiente fare pressione con il piede sul pulsante rosso, il telaio si chiuderà a 180° e la frangia rimarrà ancorata al telaio
- Per lo sgancio della frangia sporca è sufficiente aprire le alette laterali
- Da utilizzare con i relativi mop per il lavaggio dei pavimenti
- La ghiera universale permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro che può variare da 20 a 24 mm
- Dotato di bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°
- Dimensione: lunghezza 40cm x larghezza 11cm
- Peso: 540g Cartone 10 PZ

CM 40 | Cod.TH80010



### MANICO ALLUMINIO ANODIZZATO cm150 CON FORO Cod.TP40035

MANICO ALLUMINIO ANODIZZATO cm140 CON 3 FORI Cod.TP40022

### MANICO ALLUMINIO ERGONOMICO ANTISCIVOLO ALLUNGABILE

- · Manopola ergonomica e impugnatura centrale antiscivolo
- cmn95-184

Cod.TP40020



- Panno in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori,
- Utilizzato con il telaio per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 96,6%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- ASSORBENZA: il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso
- RESA: ha un'autonomia di: 45-50 m²
- CICLO DI VITA: lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze Cartone 25 PZ





## Sistema Speedy per Lavaggio Pavimenti



## PANNO SPEEDY COTONE cm40 CON ALETTE A 2 FORI

- Frangia in cotone, supporto in tela poliestere, filo continuo interno e tagliato esterno, con alette a 2 fori
- Indicata per il lavaggio di pavimenti interni di hotel, case, uffici, ospedali, scuole e simili ambienti con grado di sporco medio/alto
- · Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali
- Fibra naturale altamente assorbente che trattiene lo sporco rilasciandolo solo in fase di lavaggio della frangia
- Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
- Filo tagliato esterno che evita l'aggancio ad eventuali elementi sporgenti presenti nella superficie da trattare
- Il filo continuo garantisce una maggiore durata della frangia perché la sua struttura impedisce l'usura e la scomposizione del filato ed evita la formazione di pelucchi
- CICLO DI VITA: lavabile max 250 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze
- Filato: 70% cotone, 30% poliestere
- · Supporto: poliestere
- Dimensioni: cm40x13

Cartone 25 PZ Cod.TL80030



## PANNO SPEEDY ULTRA-MICROFIBRA RAPIDO MORBIDA cm40 CON ALETTE A 2 FORI

- Frangia in Ultra-Microfibra bianca, supporto in tela poliestere, filo continuo, con alette a 2 fori
- Indicata per il lavaggio di pavimenti interni con grado di sporco medio/alto di hotel, case, uffici, ospedali ecc.
- Consigliata per la pulizia di angoli e pareti verticali, da utilizzare con il telaio
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Il filato in microfibra, grazie alle sue caratteristiche, facilità il distacco delle micro-particelle di sporco, e moltiplica la superficie delle fibre che vengono a contatto col pavimento conferendo una capacità di raccolta dello sporco nettamente superiore rispetto ai sistemi tradizionali
- · ASSORBENZA: la frangia da asciutta assorbe fino a circa 2 volte il suo peso
- CICLO DI VITA: lavabile max 350 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

Cartone 25 PZ Cod.TL80055



## PANNO SPEEDY POLI-SCRUB cm40 CON ALETTE A 2 FORI

- Frangia in ultra-microfibra e polipropilene, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code
- Utilizzato per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento interno (hotel, uffici, ospedali, ecc) con grado di sporco medio-alto.Indicato soprattutto per superfici antiscivolo.Ideale per la pulizia di angoli e pareti verticali
- Alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Fibre in polipropilene che permettono la rimozione dello sporco più difficile e microfibra che trattiene lo sporco e garantisce una facile e rapida pulizia
- Ideale per lo scrub e il lavaggio di superfici antiscivolo e cotto naturale con grado di sporco medio, caratterizzato da aderenza
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- ASSORBENZA: da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso
- RESA: ha un'autonomia di 50-55 m²
- CICLO DI VITA: lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze Cartone 25 PZ



### Pre-Impregnazione Istantanea di Panni-Frange a strappo











### **EQUODOSE DOSATORE**

DOSATORE PER IMPREGNAZIONE AL MOMENTO DELL'USO

- Dosatore completo di 1 tanica ermetica da 6L per detergente e vaschetta porta panni, per l'impregnazione di un singolo panno direttamente sul carrello
- Applicabile ai carrelli multiuso della linea Alpha (e Morgan con kit di fissaggio) per l'impregnazione diretta di un singolo panno.
- Consente di dosare la giusta quantità di soluzione in base alle caratteristiche del panno utilizzato (grado di umidità / assorbimento)
   e/o della superficie da trattare,

grazie all'ampia scala graduata della ghiera, evitando gli sprechi

- Totalmente meccanico e privo di parti elettriche: il dosaggio è regolabile con una ghiera graduata e si aziona tramite una leva manuale
- Robusto e facile da mantenere: realizzato in materiale polipropilene di prima qualità (Made in Italy), richiede poca e semplice manutenzione
- Sicuro e a norma: la ghiera graduata e la tanica possono essere bloccate con apposita chiave di sicurezza per evitare manomissioni ed usi impropri
- La leva manuale è dotata di pulsante per bloccare il meccanismo di erogazione della soluzione
- Modulare: disponibile nelle versioni a una o due taniche per consentire la gestione contemporanea di due diversi detergenti o per aumentare l'autonomia del sistema
- Versatile: compatibile con diversi tipi di panno con supporto per sistema a strappo-velcro o tasche, di lughezza massima 40cm
- Si consiglia una pulizia di fondo periodica delle taniche con un lavaggio accurato e prolungato, utilizzare anche un prodotto con base disinfettante
- Dimensioni: LxWxH cm55 x 28 x 55(H) Cod.TN60110

### SECCHI RETTANGOLARI DA 20L CON MANICO PLASTICA

- Secchio multiuso utilizzabile singolarmente o come componente dei carrelli
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Manico in plastica ergonomico
- · Bordino salvafondo che facilita la presa in fase di svuotamento
- Possibilità di inserire coperchio ermetico
- Scala graduata da 0 a 20L
- Dimensioni: cm24 x 55 x 27(h)

SECCHIO Rettangolare 20L BLU CON MANICO GRIGIO Cod.TS40232

SECCHIO Rettangolare 20L ROSSO CON MANICO GRIGIO Cod.TS40231

**COPERCHIO ERMETICO PER SECCHIO 20L RETTANGOLARE** Cod.TS40160

### **REGGISECCHIO IN RILSAN**

APPLICABILE SU PARTE INFERIORE CARRELLI ALPHA

- Per secchi rettangolari 10 e 20L
- Verniciatura in Rilsan: trattamento antiruggine, resistente alle abrasioni, agli urti e allo scrostamento del rivestimento
- Applicabile nella posizione inferiore del montante dei carrelli Alpha Cod.TS20340

## TELAIO ATTREZZO 40cm con 4 fori CON VELCRO Cod.TD60050

## TELAIO ATTREZZO 40cm CON 2 FORI E VELCRO LARGHI 2,5cm SPECIFICO PER FRANGE DI LAVAGGIO

Attrezzo utilizzabile con frange con sistema a strappo per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti, con fibre abrasive per la rimozione di eventuali incrostazioni e con spugna e relativi panni impregnati monouso per la scopatura ad umido.

- Ghiera universale. Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360°
- I profili in ABS, larghi 2,5 cm e facilmente sostituibili, garantiscono un'aderenza totale del telaio al ricambio/panno per una pulizia ottimale della superficie trattata
- Prodotto privo di lattice Cod.TD60051



## Panni-Frange a strappo per Lavaggio Pavimenti



### PANNO MICROFIBRA SEMI-MONOUSO A STRAPPO

- Panno monouso in tessuto microfibra, per sistema a strappo su telai cm40
- Ideale per superfici interne ospedaliere con grado di sporco basso
- Semi usa e getta: lavabile e riutilizzabile fino a 10 volte
- Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo per la spolveratura a umido dei pavimenti con grado di sporco basso
- Ideale per combattere la contaminazione crociata e mantenere un alto standard d'igiene, rendendo semplice il metodo di pulizia che prevede l'utilizzo di un panno sempre pulito per ogni stanza
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538,
- Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 94,2%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99%
- Lo strato pulente garantisce un'elevata capacità di rimozione di germi e batteri
- · Raccoglie e intrappola lo sporco
- · Minor frizione sul pavimento, sforzi ridotti
- · Alta capacità assorbente e lunga autonomia
- · ASSORBENZA. il panno assorbe fino a 8 volte il suo peso
- RESA: il panno ha un'autonomia di circa 15 m²
- Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C MAX
- Dimensioni: cm42 x 14
   Cartone 10 Buste x 50 PZ
   Cod.TL80200

### PANNO MICROFIBRA + COTONE cm45 A STRAPPO

- · Microfibra bianca + cotone greggio non colorato
- Panno con lavorazione a filo continuo con Velcro® Brand loop
- Peso: 340 g/m<sup>2</sup> ± 25%
- Resistenza alla rottura: Minimo 210 N/cm
- Peso complessivo: 100g/ca
- Dimensione: cm45x10
- · Capacità di assorbenza liquidi di ogni panno: 250/300ml
- $\bullet$  Lavaggio: Temperatura max 90°C. No candeggio. No ammorbidente Cartone 30 PZ

Cod.TL80090



- Panno in microfibra colorata blu per pulizie differenziate
- · Lavorazione Filo continuo, con supporto per sistema a strappo
- Indicato per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio
- Indicato per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- · Sistema: a strappo in poliammide
- · ASSORBENZA: la frangia da asciutta assorbe fino a circa 2 volte il suo peso
- CICLO DI VITA: lavabile max 350 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze Cartone 25 PZ







## Panni-Frange a strappo per Lavaggio Pavimenti



### PANNO "SMART-FUR" BORDATI CON SISTEMA A STRAPPO

- · Ideale per lo spray cleaning, la spolveratura a secco
- e l'inceratura di pavimenti interni lisci
- Da utilizzare con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo
- La microfibra è una fibra sintetica che penetra nelle microporosità del pavimento, attrae e intrappola la polvere senza graffiare, trattiene lo sporco rimosso e lo rilascia solo in fase di lavaggio in lavatrice
- L'azione pulente della microfibra e il lungo ciclo di vita, garantiscono un risparmio mantenendo elevati standard di pulizia
- L'elevata assorbenza capillare assicura: una grande autonomia del panno, una veloce asciugatura del pavimento e una superficie con meno aloni
- Elevato potere elettrostatico
- La bordatura anti-urto garantisce una maggiore protezione per battiscopa e pareti
- Fornibile con microfibra bianca o grigia
- ASSORBENZA: il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso
- CICLO DI VITA: lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

### "SMART-FUR" Microfibra BIANCA

Cartone 25 PZ

Cod.TL80220

### "SMART-FUR" Microfibra GRIGIA

Cartone 25 PZ (ordine minimo richiesto: cartone completo) Cod.TL80240



- Panno a frangia con sistema a strappo, composto da ultramicrofibre pure
- · Viene utilizzato spesso anche per la scopatura ad umido
- Straordinario effetto pulente, la microabrasione, riduce l'uso di detergenti
- La sua struttura ultrasottile ha un'alta capacità di assorbenza, se ben strizzato lascia minime tracce di umidità che si asciugano rapidamente
- È antistatico, anallergico e batteriostatico in quanto assicura che sulla superficie trattata sia rallentato lo sviluppo di nuova flora batterica e inoltre non c'è contaminazione fra panno e superficie pulita
- PESO: 568gr/mg
- ASSORBENZA: 761%
- CICLO DI VITA: 300 lavaggi in lavatrice fino a 90° e 500 lavaggi a mano
- · No candeggio. No ammorbidente
- Ciclo di vita e resistenze ai lavaggi sono validi se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio

Cartone 100 PZ

Cod.TL80080



- Microfibra azzurra con lavorazione mista PULI-SCRUB
- Questo panno viene utilizzato per il lavaggio di qualsiasi tipo di pavimento interno (hotel, case, uffici, ospedali, ecc) con grado di sporco medio-alto
- Indicato soprattutto per superfici antiscivolo
- · Ideale per la pulizia di angoli e pareti
- · Utilizzabile anche per spolvero o disinfezione
- Offre alta stabilità del filato anche dopo ripetuti lavaggi
- Alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Composizione mista di fibre in polipropilene che permettono la rimozione dello sporco più difficile e microfibra che trattiene lo sporco e garantisce una facile e rapida pulizia
- ASSORBENZA: il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso
- RESA: il panno ha un'autonomia di: 40-45 m²
- CICLO DI VITA: lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze Cartone 25 PZ

Cartone 25 PZ Cod.TL80071








## Sistema Panni con Tasche per Lavaggio Pavimenti





- Telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia
- Compatibile con le microfibre piatte per l'utilizzo di un sistema di lavaggio basato sulla pre-impregnazione o impregnazione "al momento" sul carrell telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia
- Ultilizzato per il lavaggio e la disinfezione di pavimenti interni
- Dotato di un sistema automatico di aggancio della frangia e di un pulsante a pedale per l'apertura, che evitano all'operatore di doversi continuamente piegare per agganciare o sganciare la frangia ed eliminano totalmente il contatto diretto con la frangia sporca
- · Realizzato in materiale plastico resistente agli urti
- Leggero, maneggevole e con un'ampia e uniforme superficie di appoggio
- Ghiera universale che permette l'utilizzo di qualsiasi manico con diametro dai 20 ai 24 mm
- Bocchettone snodato per una completa mobilità a 360° Cartone 10 PZ Cod.TH80050



### PANNO MICRO-ACTIVA ANTIBATTERICO cm42 CON TASCHE

- Panno in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con tasche
- Si utilizza con il telaio, per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 96,6%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Tasche bordate per un facile inserimento del telaio Cartone 25 pz
   Cod.TL80180



## Panni e Frattazzi per il lavaggio manuale dei pavimenti











### FRATTAZZO SPAZZOLONE "Mod.BRAVO"

- Fibre bianche rigide sintetiche. Cassa in plastica robusta
- Larghezza di lavoro: cm30

Cartone 12 PZ Cod.TH40040

### FRATTAZZO SPAZZOLONE IN PBT CON SNODO

- Dura nel tempo anche dopo utilizzi intensivi e prolungati
- Modello con snodo di sicurezza, rinforzato e con innesto universale
- Fibre idonee per l'utilizzo in area alimentare
- Fibre "HIGHI TECH", utilizzabili anche in ambienti frigo
- · Autoclavabili. Facilita l'applicazione del sistema HACCP
- Larghezza di lavoro: cm30

Cartone 4 PZ

COLORE BLU | Cod.TH40110 COLORE ROSSO | Cod.TH40100

### STROFINACCIO PAVIMENTI "COTONE EXTRA"

- · Peso:160g/ca
- Dimensioni: cm45x65/ca

Legaccio 25 PZ Cod.TL20050

### **PANNI PAVIMENTI Krun® "8020"**

- · Panni professionali di alta qualità
- · La linea di panni KRUN garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Dimensioni: cm40x50 Cartone 10 Buste x 5 PZ

Cod.TL20011

### PANNI VILEDA PAVIMENTI PROFESSIONAL

- Panno originale Vileda della linea Vileda Professional
- Lavabili fino a 95°. Extramorbido e ad alto spessore
- · Colore: bianco con retinatura blu
- Dimensioni: cm.44x55
   Cartone 10 Buste x 10 PZ

Cartone to buste x to

Cod.TL20070

### PANNI MICROFIBRA PAVIMENTI Krun® MAXI FORMATO

- In Ultra-Microfibra, resistente e scorrevole sulle superfici, asporta e trattiene lo sporco
- Specifico per pavimenti lisci e delicati, ma utilizzabile su tutte le superici
- · Il colore blu lo rende adatto all'utilizzo anche in campo alimentare
- Lavabile fino a 90°C (non utilizzare ammorbidenti)
- Peso materiale: 250gt/mq

Cartone 10 Buste x 10 PZ



## Carrelli Multiuso (Lavaggio-Raccolta-Stoccaggio)







### **CARRELLI MULITUSO "MAX"**

- Contengono l'occorrente per le operazioni di spolvero, raccolta rifiuti, lavaggio pavimenti e superfici
- Prodotti in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Base in plastica che permette l'appoggio ed il trasporto di attrezzature varie ed evita sgocciolamenti sul pavimento in fase di pulizia
- Montante con verniciatura in Rilsan: trattamento inattaccabile dal tempo, antiruggine, resistente alle abrasioni, agli urti e allo scrostamento del rivestimento

#### "MAX 4-S"

composto da:

- portasacco da 120L con maniglia ergonomica di spinta; completo di tendisacco
- 2 Secchi da 4L diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
- 1 cassetta in PP porta prodotti/attrezzi
- Due secchi da 15L che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio, per una maggiore igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Strizzatore mod.Regular a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop
- Massima velocità di montaggio
- Dimensioni: cm96 x 67 x 113(h) Optional: sacco in tela poliestere Cod.TS20226

### "MAX 4-S CON SECONDA CASSETTA PORTA PRODOTTI"

Composto da:

- portasacco da 120L con maniglia ergonomica di spinta; completo di tendisacco
- 2 Secchi da 4L diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
- · 2 cassette in PP porta prodotti/attrezzi
- Due secchi da 15L che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio, per una maggiore igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Strizzatore mod.Regular a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop
- · Massima velocità di montaggio
- Dimensioni: cm96 x 67 x 113(h)

Cod.TS20227

### "MAX 3-S MAXI"

Composto da:

- piatto reggisacco che può essere innestato verticalmente sulla base a fine utilizzo, con riduzione degli spazi d'ingombro
- Portasacco da 120L con maniglia ergonomica di spinta; completo di tendisacco
- 2 pratiche vaschette in PP utili per il trasporto degli attrezzi di lavoro
- Secchi da 4L diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
- Due secchi da 15L che permettono di separare la soluzione detergente dall'acqua di risciaquo, per migliori risultati di lavaggio, per una maggiore igiene, per risparmio di prodotto, per minor tempo di lavoro e minor sforzo dell'operatore
- Strizzatore mod.Regular a pressini ideale per sistemi lavaggio con mop
- · Massima velocità di montaggio
- Dimensioni: cm129 x 67 x 113(h)

Optional: sacco in tela poliestere

Cod.TS20228



## Carrelli Multiuso (Lavaggio-Raccolta-Stoccaggio)



### CARRELLI SUPER CESM DOTATI DI STRIZZATORE "ERGO MULTI" DI SERIE

- Contengono l'occorrente per le operazioni di spolvero, raccolta rifiuti, lavaggio pavimenti e superfici
- Prodotti in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- Base in plastica che permette l'appoggio ed il trasporto di attrezzature varie ed evita sgocciolamenti sul pavimento in fase di pulizia
- Montante in plastica

### CARRELLI SUPER CESM "1104" E "4103"

Composti da:

- 2 secchi da 15L con manico (1 secchio rosso + 1 secchio blu)
- Strizzatore Ergo Multi: Ergonomico, Multi-Sistema
- · Gancio portamanico applicato sullo strizzatore "ERGO Multi"
- 4 Ruote piroettanti Ø100mm
- Base carrellata Alpha in plastica robusta antiurti, lavabile e disinfettabile
- 4 ruote piroettanti diam.100mm
- · Portastrizzatore in rilsan
- 2 secchi multiuso/portaprodotti da 4L di colore diverso, con manico
- 1 Portasacco da 120 L completo di vaschetta portasecchi/portaprodotti con 2 ganci portamanico e 2 ganci portapaletta
- 1 piatto in plastica per portasacco OPTIONALS:
- Coperchio portasacco (solo blu)
- · Sacco in tela plastificata (solo blu)

### **SUPER CESM 1104**

Dimensioni: cm97 x 68 x 111(h)
 Cod.TS20255

### **SUPER CESM 4103**

Dimensioni: cm92 x 68 x 111(h)
 Cod.TS20245

### SUPER CESM "5107"

- Ampi spazi per contenere prodotti e attrezzature per le pulizie
- Con 1 cassetto centrale scorrevole (su un lato)
- Dimensioni: cm133 x 68 x 117(h) Cod.TS20106



## Carrelli Multiuso (Lavaggio-Raccolta-Stoccaggio)











### **CARRELLO MULTIUSO "ALPHA 5101"**

- CARRELLO RACCOLTA-STOCCAGGIO: contiene l'occorrente per le operazioni di spolvero, raccolta rifiuti
- ACESSORIABILE: grazie alla parete esterna già predisposta, il carrello accessoriabile con sistema Pre-Impregnazione Equodose, vaschette con divisori, cassette portaoggetti, piatto appendice
- Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- · Robusto, compatto, ergonomico, facile da pulire
- Montanti che garantiscono il massimo dell'igiene perché separano la zona raccolta rifiuti dal resto del carrello; dotati di attacchi per applicazione di vaschette laterali
- Portasacco dotato di maniglia di spinta ergonomica, ganci porta manico e portapaletta; disponibile nelle versioni 120L, 2x60L, 1x40+1x80L, 3x40L
- Vaschetta centrale con etichetta adesiva per specificare il nome dell'operatore, l'area lavoro o altre informazioni utili
- Secchi da 4L diversificati nel colore per l'eventuale differenziazione dei prodotti chimici e degli attrezzi usati
- Il carrello può essere dotato di sistema "HUSH": l'inserimento di pistoncini sul portasacco permette una chiusura ammortizzata del coperchio garantendo la massima silenziosità
- Optionals: coperchio portasacco e sacco in tela poliestere
- Fornibile anche modello chiuso: portasacco chiuso e pareti, con anta apribile su un lato
- Dimensioni: cm 92 x 58 x 114(h) Cod.TS20113

### **EQUODOSE DOSATORE MECCANICO PRE-IMPREGNAZIONE**

 Modello con una tanica per soluzione di una tipologia di prodotto Cod.TN60110

### PIATTO APPENDICE AGGANCIABILE A CARRELLI ALPHA

- Applicabile alla parete esterna di carrelli Multiuso e Hotel "Alpha"
- Dimensioni: cm22x48 Cod.TS40430

### VASCHETTA-CASSETTA MULTIUSO LATERALE GRIGIA

- Applicabile alla parete esterna di carrelli Multiuso e Hotel "Alpha"
- Dimensioni: cm54x26,5x12 Cod.TS40111

### **SECCHI MULTIUSO 4 LITRI**

- Dimensioni: cm17 x 25,5 x 19,5(H)
- Fornibili anche con coperchio

**BLU** | Cod.TS40190

ROSSO | Cod.TS40200

GIALLO | Cod.TS40191

VERDE | Cod.TS40192

### **SECCHI MULTIUSO 6 LITRI**

- Dimensioni: 20,8 x 26 x 21,5(H)
- Fornibili anche con coperchio

**BLU** | Cod.TS40100

ROSSO | Cod.TS40101

GIALLO | Cod.TS40102

VERDE | Cod.TS40103

### **SECCHI MULTIUSO 12 LITRI**

- Dimensioni: 27,7 x 32,5 x 26(H)
- Fornibili anche con coperchio

BLU | Cod.TS40090

**ROSSO | Cod.TS40091** 



## Carrelli per la Raccolta







Q650020

K900030



CARRELLO PORTASACCO 3x70L CON PEDALI E COPERCHI

- Carrello con 3 portabiancheria /raccolta differenziata in Rilsan completo di pedall, coperchi, pistoncini, elasticl e ruote piroettanti ø80mm
- Principalmente utilizzato per il trasporto della biancheria usata in ambiente ospedaliero e comunità
- Telaio verniciato in Rilsan: trattamento inattaccabile dal tempo, antiruggine, resistente alle abrasioni, agli urti e allo scrostamento del rivestimento
- · Piatto, pedale e coperchio in polipropilene riciclabile
- · Coperchi di colore diverso per la raccolta differenziata che evitano la fuoriuscita di eventuali odori sgradevoli
- · Dotato di pistoncini che permettono una chiusura ammortizzata del coperchio garantendo la massima silenziosità
- · Pratico pedale che permette all'operatore di lavorare con entrambi le mani libere
- · Robusto piatto in plastica per un elevato sostegno di sacchi pesanti
- Composto da 3 portasacco dal contenuto di 70 litri ciascuno
- Dimensioni: cm110 x 48,2 x 95(h) Cod.Q650040

### **CARRELLO PORTASACCO "DELTA" 120L**

CARRELLO PER LA RACCOLTA DERI RIFIUTI

- · Linea arrotondata e superfici lisce per una pratica pulizia
- Ruote posteriori fisse antitraccia ø 125mm
- · Ampia apertura a pedale del coperchio
- · Tendisacco a scomparsa
- · Impugnatura di spinta ergonomica e facile da pulire
- Slots per innesto accessori (ganci portamanico, portapaletta, ecc.)
- · Possibilità di applicare due pistonicini per una chiusura ammortizzata del coperchio
- · Possibilità di applicare una cassetta portaoggetti
- · Con attacco rotondo 120L, coperchio in plastica di colore blu, set pedale e 2 ruote fisse grandi
- · Disponibile anche con coperchio codice colore
- Materiale di produzione: polipropilene copolimero e montante in alluminio
- COLORE CARRELLO: carrello fornibile anche di colore grigio
- COLORE COPERCHI: standard BLU. Fornibili anche in codice colore
- Modello con 2 ruote e 2 piedini
- Dimensioni: cm50 x 64 x 99(h)

Cod.Q650170

### CARRELLO PORTASACCO CROMATO A 2 RUOTE 120L

- (8077): CON COPERCHIO ROSSO. COMPLETO DI SET PEDALE
- Carrello portasacco cromato con 2 ruote e 2 piedini
- · Modello con impugnatura direzionale di spinta
- · Portasacco 120L con attacco rotondo
- · Completo di elastico fermasacco
- Ruote Ø185mm
- Dimensioni: cm52 x 58 x 102(h) Cod.Q650080

### CARRELLOPORTASACCO A "X" A 4 RUOTE 120L

· Completi di elastico fermasacco

**VERNICIATO** 

Cod.Q650020

**CROMATO** 

Cod.Q650015

### CARRELLO PORTASACCO "8167" 120L

- · Portasacco completo di portabobina industriale e cestino portaoggetti
- Verniciato rosso
- A 2 ruote

Cod.K900030



Corporate Social Responsibility

www.mistrettasrl.com